



Régulation de débit

Pompage carrières



Sortie STEP

DEBITMETRE A CLAPET GRAVITAIRE

MESURE DE DEBIT ET VOLUME SUR CONDUITES PLEINES ET **PARTIELLEMENT REMPLIES**



www.graviflow.com contact@graviflow.com

Tél: +33 3 89 39 13 64

Procédé innovant par clapet gravitaire Mesure juste et fiable, validée sur banc hydraulique Fonctionnalités « métier » adaptées à l'assainissement Connexion Bluetooth Plug & Play

AVANTAGES PRODUIT

Mesure fiable pour tous régimes d'écoulement gravitaire laminaire, turbulent, fluvial ou variable Simple et rapide à installer pas de génie civil, faible encombrement, sans étude du site Domaines d'utilisation assainissement, cours d'eau, industrie, milieu naturel Etendue de mesure et précision Précision meilleure que 2% dès les très petits débits débits de 0,1 à 27000 m3/h, certificat d'étalonnage Dispositif breveté INPI nº FR1770065

FONCTIONS DE BASE

Débit et volume en temps réel, clapet anti-retour Impulsions de comptage paramétrables Alarme sur seuil de débit ou volume Sorties 4-20mA, contacts libres de potentiel

DATA LOGGER optionnel

Enregistrement détaillé et horodaté Bilan horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel Bilan d'événement (cas des surverses) Génération de fichiers compatibles Excel

APERCU DE LA GAMME *

Modèle	DN	Débit nominal Q _N (m³/h)
CLAP100	DN100	20
CLAP150	DN150	60
CLAP200	DN200	160
CLAP250	DN250	280
CLAP300	DN300	400
CLAP350	DN350	560
CLAP400	DN400	800
CLAP500	DN500	1500
CLAP600	DN600	2400
CLAP800	DN800	5100
CLAP1000	DN1000	9200
CLAP1200	DN1200	14900
CLAP1500	DN1500	27100

^{*}Valeurs données à titre indicatif

APPLICATIONS TYPIQUES

Autocontrôle réglementaire DO Débit et volume entrée/sortie STEP Débit et volume poste de pompage Débit et volume trop plein Mesure débit sur canalisation en continu Pilotage préleveur selon débit/volume Régulation de débit Alarme sur seuil de débit ou volume Détection précoce de crue ou inondation Mesure isolée autonome (sur batterie)



Commande préleveur

Adaptations possibles:

Bride amont,

Entre brides,

Adaptation spéciale

Bride aval,